

Navodilo za uporabo

Defendyl[®]
Imunoglukan^{P4H} FORTE

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsule

Prehransko dopolnilo, ki vsebuje naravni IMG[®], vitamin C in cink.

Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Lastnosti

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsule vsebuje naravni IMG[®] (beta-(1,3/1,6)-D- glukan) - 300 mg, dvakratni priporočeni dnevni vnos vitamina C in priporočeni dnevni vnos cinka.

Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Vitamin C prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

IMG[®] (beta-(1,3/1,6)-D-glukan) je naravni polisaharid, izoliran iz gobe bukov ostrigar (*Pleurotus ostreatus*). Njegova varnost je potrjena v številnih raziskavah, ki so objavljene v strokovni literaturi.

Vitamin C

Človeško telo mora vitamin C dobiti s hrano, saj ga samo ni sposobno proizvesti. Človeško telo sprejme toliko vitamina C, kot ga potrebuje. Vitamin C ima pomembno vlogo pri številnih funkcijah v organizmu in je tako nujno potreben za zdravo življenje.

Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti in hrustanca. Ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom in delovanju imunskega sistema ter prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Cink

Cink je element v sledovih, ki usmerja več kot 300 encimskih procesov in ima vlogo pri presnovi maščobnih kislin, ogljikovih hidratov ter pri sintezi beljakovin. Prav tako prispeva k ohranjanju zdrave kože, nohtov in las. Cink ima vlogo pri sintezi DNK, delitvi celic ter pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom, enako kot vitamin C. Cink ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Sestavine po padajočem vrstnem redu glede na vsebnost v 1 kapsuli

IMG[®] (beta-(1,3/1,6)-D-glukan), vitamin C (kalcijev askorbat), kapsula (hidroksipropilmetil-celuloza), cink (cinkov bisglucinat), sredstvo proti sprjemanju (Magnezijev stearat), barvilo: rdeči železov oksid.

Opozorila

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsul ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljejo Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsule le po posvetu z zdravnikom. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolikost in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja. Priporočeni odmerek Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsul uporabniki na splošno zelo dobro prenašajo. V primeru pojave neželenih učinkov se posvetujte z zdravnikom.

MEDIS Medis, d.o.o., Brničeva 1, Ljubljana, Slovenija, www.defendyl.si

Navodilo za uporabo

Defendyl[®]
Imunoglukan^{P4H} FORTE

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsule

Prehransko dopolnilo, ki vsebuje naravni IMG[®], vitamin C in cink.

Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Lastnosti

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsule vsebuje naravni IMG[®] (beta-(1,3/1,6)-D- glukan) - 300 mg, dvakratni priporočeni dnevni vnos vitamina C in priporočeni dnevni vnos cinka.

Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Vitamin C prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

IMG[®] (beta-(1,3/1,6)-D-glukan) je naravni polisaharid, izoliran iz gobe bukov ostrigar (*Pleurotus ostreatus*). Njegova varnost je potrjena v številnih raziskavah, ki so objavljene v strokovni literaturi.

Vitamin C

Človeško telo mora vitamin C dobiti s hrano, saj ga samo ni sposobno proizvesti. Človeško telo sprejme toliko vitamina C, kot ga potrebuje. Vitamin C ima pomembno vlogo pri številnih funkcijah v organizmu in je tako nujno potreben za zdravo življenje.

Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti in hrustanca. Ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom in delovanju imunskega sistema ter prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Cink

Cink je element v sledovih, ki usmerja več kot 300 encimskih procesov in ima vlogo pri presnovi maščobnih kislin, ogljikovih hidratov ter pri sintezi beljakovin. Prav tako prispeva k ohranjanju zdrave kože, nohtov in las. Cink ima vlogo pri sintezi DNK, delitvi celic ter pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom, enako kot vitamin C. Cink ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Sestavine po padajočem vrstnem redu glede na vsebnost v 1 kapsuli

IMG[®] (beta-(1,3/1,6)-D-glukan), vitamin C (kalcijev askorbat), kapsula (hidroksipropilmetil-celuloza), cink (cinkov bisglucinat), sredstvo proti sprjemanju (Magnezijev stearat), barvilo: rdeči železov oksid.

Opozorila

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsul ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljejo Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsule le po posvetu z zdravnikom. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolikost in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja. Priporočeni odmerek Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsul uporabniki na splošno zelo dobro prenašajo. V primeru pojave neželenih učinkov se posvetujte z zdravnikom.

MEDIS Medis, d.o.o., Brničeva 1, Ljubljana, Slovenija, www.defendyl.si

Navodilo za uporabo

Defendyl[®]
Imunoglukan^{P4H} FORTE

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsule

Prehransko dopolnilo, ki vsebuje naravni IMG[®], vitamin C in cink.

Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Lastnosti

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsule vsebuje naravni IMG[®] (beta-(1,3/1,6)-D- glukan) - 300 mg, dvakratni priporočeni dnevni vnos vitamina C in priporočeni dnevni vnos cinka.

Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Vitamin C prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

IMG[®] (beta-(1,3/1,6)-D-glukan) je naravni polisaharid, izoliran iz gobe bukov ostrigar (*Pleurotus ostreatus*). Njegova varnost je potrjena v številnih raziskavah, ki so objavljene v strokovni literaturi.

Vitamin C

Človeško telo mora vitamin C dobiti s hrano, saj ga samo ni sposobno proizvesti. Človeško telo sprejme toliko vitamina C, kot ga potrebuje. Vitamin C ima pomembno vlogo pri številnih funkcijah v organizmu in je tako nujno potreben za zdravo življenje.

Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti in hrustanca. Ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom in delovanju imunskega sistema ter prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Cink

Cink je element v sledovih, ki usmerja več kot 300 encimskih procesov in ima vlogo pri presnovi maščobnih kislin, ogljikovih hidratov ter pri sintezi beljakovin. Prav tako prispeva k ohranjanju zdrave kože, nohtov in las. Cink ima vlogo pri sintezi DNK, delitvi celic ter pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom, enako kot vitamin C. Cink ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Sestavine po padajočem vrstnem redu glede na vsebnost v 1 kapsuli

IMG[®] (beta-(1,3/1,6)-D-glukan), vitamin C (kalcijev askorbat), kapsula (hidroksipropilmetil-celuloza), cink (cinkov bisglucinat), sredstvo proti sprjemanju (Magnezijev stearat), barvilo: rdeči železov oksid.

Opozorila

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsul ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljejo Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsule le po posvetu z zdravnikom. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolikost in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja. Priporočeni odmerek Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsul uporabniki na splošno zelo dobro prenašajo. V primeru pojave neželenih učinkov se posvetujte z zdravnikom.

MEDIS Medis, d.o.o., Brničeva 1, Ljubljana, Slovenija, www.defendyl.si

Navodilo za uporabo

Defendyl[®]
Imunoglukan^{P4H} FORTE

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsule

Prehransko dopolnilo, ki vsebuje naravni IMG[®], vitamin C in cink.

Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Lastnosti

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsule vsebuje naravni IMG[®] (beta-(1,3/1,6)-D- glukan) - 300 mg, dvakratni priporočeni dnevni vnos vitamina C in priporočeni dnevni vnos cinka.

Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Vitamin C prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

IMG[®] (beta-(1,3/1,6)-D-glukan) je naravni polisaharid, izoliran iz gobe bukov ostrigar (*Pleurotus ostreatus*). Njegova varnost je potrjena v številnih raziskavah, ki so objavljene v strokovni literaturi.

Vitamin C

Človeško telo mora vitamin C dobiti s hrano, saj ga samo ni sposobno proizvesti. Človeško telo sprejme toliko vitamina C, kot ga potrebuje. Vitamin C ima pomembno vlogo pri številnih funkcijah v organizmu in je tako nujno potreben za zdravo življenje.

Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti in hrustanca. Ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom in delovanju imunskega sistema ter prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Cink

Cink je element v sledovih, ki usmerja več kot 300 encimskih procesov in ima vlogo pri presnovi maščobnih kislin, ogljikovih hidratov ter pri sintezi beljakovin. Prav tako prispeva k ohranjanju zdrave kože, nohtov in las. Cink ima vlogo pri sintezi DNK, delitvi celic ter pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom, enako kot vitamin C. Cink ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Sestavine po padajočem vrstnem redu glede na vsebnost v 1 kapsuli

IMG[®] (beta-(1,3/1,6)-D-glukan), vitamin C (kalcijev askorbat), kapsula (hidroksipropilmetil-celuloza), cink (cinkov bisglucinat), sredstvo proti sprjemanju (Magnezijev stearat), barvilo: rdeči železov oksid.

Opozorila

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsul ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljejo Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsule le po posvetu z zdravnikom. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolikost in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja. Priporočeni odmerek Defendyl-Imunoglukan P4H[®] FORTE kapsul uporabniki na splošno zelo dobro prenašajo. V primeru pojave neželenih učinkov se posvetujte z zdravnikom.

MEDIS Medis, d.o.o., Brničeva 1, Ljubljana, Slovenija, www.defendyl.si

Defendyl[®] Imunoglukan^{P4H}

Na voljo tudi kot

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior

Prehransko dopolnilo z naravnim IMG[®] ter vitaminom C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, v tekoči obliki.

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior je namenjen otrokom in odraslim, ki jim bolj kot kapsule ustreza tekoča oblika.

Za podporo delovanju imunskega sistema jemljite po 1 ml tekočine/5 kg telesne mase, enkrat na dan, 2 do 3 mesece. Pri povečanih potrebah jemljite prvih pet dni dvojni odmerek.

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior lahko jemljete neprekinjeno tudi 6 mesecev.

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior je primeren tudi za diabetike, vegetarijance in osebe z alergijami.

Ne vsebuje glutena in laktoze.



Opozorilo

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljejo Defendyl-Imunoglukan P4H[®] le po posvetu z zdravnikom. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolikost in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja.

MEDIS Medis, d.o.o., Brničeva 1, Ljubljana, Slovenija, www.defendyl.si

Defendyl[®] Imunoglukan^{P4H}

Na voljo tudi kot

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior

Prehransko dopolnilo z naravnim IMG[®] ter vitaminom C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, v tekoči obliki.

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior je namenjen otrokom in odraslim, ki jim bolj kot kapsule ustreza tekoča oblika.

Za podporo delovanju imunskega sistema jemljite po 1 ml tekočine/5 kg telesne mase, enkrat na dan, 2 do 3 mesece. Pri povečanih potrebah jemljite prvih pet dni dvojni odmerek.

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior lahko jemljete neprekinjeno tudi 6 mesecev.

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior je primeren tudi za diabetike, vegetarijance in osebe z alergijami.

Ne vsebuje glutena in laktoze.



Opozorilo

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljejo Defendyl-Imunoglukan P4H[®] le po posvetu z zdravnikom. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolikost in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja.

MEDIS Medis, d.o.o., Brničeva 1, Ljubljana, Slovenija, www.defendyl.si

Defendyl[®] Imunoglukan^{P4H}

Na voljo tudi kot

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior

Prehransko dopolnilo z naravnim IMG[®] ter vitaminom C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, v tekoči obliki.

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior je namenjen otrokom in odraslim, ki jim bolj kot kapsule ustreza tekoča oblika.

Za podporo delovanju imunskega sistema jemljite po 1 ml tekočine/5 kg telesne mase, enkrat na dan, 2 do 3 mesece. Pri povečanih potrebah jemljite prvih pet dni dvojni odmerek.

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior lahko jemljete neprekinjeno tudi 6 mesecev.

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior je primeren tudi za diabetike, vegetarijance in osebe z alergijami.

Ne vsebuje glutena in laktoze.



Opozorilo

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljejo Defendyl-Imunoglukan P4H[®] le po posvetu z zdravnikom. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolikost in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja.

MEDIS Medis, d.o.o., Brničeva 1, Ljubljana, Slovenija, www.defendyl.si

Defendyl[®] Imunoglukan^{P4H}

Na voljo tudi kot

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior

Prehransko dopolnilo z naravnim IMG[®] ter vitaminom C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, v tekoči obliki.

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior je namenjen otrokom in odraslim, ki jim bolj kot kapsule ustreza tekoča oblika.

Za podporo delovanju imunskega sistema jemljite po 1 ml tekočine/5 kg telesne mase, enkrat na dan, 2 do 3 mesece. Pri povečanih potrebah jemljite prvih pet dni dvojni odmerek.

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior lahko jemljete neprekinjeno tudi 6 mesecev.

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior je primeren tudi za diabetike, vegetarijance in osebe z alergijami.

Ne vsebuje glutena in laktoze.



Opozorilo

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljejo Defendyl-Imunoglukan P4H[®] le po posvetu z zdravnikom. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolikost in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja.

MEDIS Medis, d.o.o., Brničeva 1, Ljubljana, Slovenija, www.defendyl.si